



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๒ ข้อ ๓๓ วรรค ๔ ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ นั้น

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน มีมติรับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป ได้รับทราบทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายสุทัศน์ ละเอียด)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน

บันทึกroyางงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสุทัศน์ ละเอียด	ประธานสภา อบต.	สุทัศน์ ละเอียด
๒	นายสุชีพ ช่วยสงคราม	รองประธานสภา อบต.	สุชีพ ช่วยสงคราม
๓	นายสมบูรณ์ บินหมุด	เลขานุการสภา อบต.	สมบูรณ์ บินหมุด
๔	นายสุวิทย์ ไชยภักดี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	สุวิทย์ ไชยภักดี
๕	นายนิคม สวนศรี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	นิคม สวนศรี
๖	นายสมบูรณ์ ศรีเรือง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	สมบูรณ์ ศรีเรือง
๗	นายวุฒิ ศรีประสิทธิ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	วุฒิ ศรีประสิทธิ์
๘	นายสำราณ ใจมุง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	สำราณ ใจมุง
๙	นายยาพาด สะละ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	ยาพาด สะละ
๑๐	นายสมกิจ ทองนวล	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	สมกิจ ทองนวล
๑๑	นายโลม พันธรัตน์สงคราม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	โลม พันธรัตน์สงคราม
๑๒	นายเอกพจน์ ต้นประเสริฐเลิศ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙	เอกพจน์ ต้นประเสริฐเลิศ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายเริงชัย หมื่นจิตร	รองนายก อบต.บ่อน้ำร้อน	เริงชัย หมื่นจิตร
๒	นายยศดนัย หมาดเส้น	รองปลัด อบต.	ยศดนัย หมาดเส้น

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๕ น.

เลขานุการสภา อบต.บ่อน้ำร้อน ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาผู้มาประชุมเมื่อมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม จึงได้เชิญนายสุทัศน์ ละเอียด ประธานสภา อบต.บ่อน้ำร้อน ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

/นายสุทัศน์.....

นายสุทัศน์ ละเอียด ประธานสภา อบต.	เมื่อสมาชิกสภาพร้อมแล้วและครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต. วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
ระเบียบวาระที่ ๑ ที่ประชุม	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - ไม่มี รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ นายสุทัศน์ ละเอียด ประธานสภา อบต. ที่ประชุม	รับรองรายงานการประชุม ตามสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้ส่งให้ท่านแล้วนั้น โปรดได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วย มีท่านสมาชิกท่านไหนจะมีการแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมบ้างครับ หรือว่ามีข้อความตอนใด ควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง มีท่านสมาชิกท่านไหนจะมีการแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมบ้างไหมครับ เมื่อไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง ไม่มีผู้ใดแก้ไขหรือเพิ่มเติม
นายสุทัศน์ ละเอียด ประธานสภา อบต. ที่ประชุม	เมื่อไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง
นายสุทัศน์ ละเอียด ประธานสภา อบต. ที่ประชุม	เมื่อไม่มีการแก้ไข และมีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๑๒ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓	ญัตติเพื่อพิจารณา ๓.๑ ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน <u>ข้อพิจารณา</u> ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

นายสุทัศน์ ละเอียด
ประธานสภา อบต.

ให้เพื่อนสมาชิกเข้าไปดูร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ท่านดู

แผนงานเคหะและชุมชน

- โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยนาราโพ งบประมาณ ๗๖๕,๒๗๔ บาท ในปี ๒๕๖๓

แผนงานสาธารณสุข

- โครงการป้องกัน ควบคุม และระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๔, ๒๕๖๕

แผนงานบริหารงานทั่วไป

- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการแก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๔, ๒๕๖๕

นายสุทัศน์ ละเอียด
ประธานสภา อบต.

ผมขอมติที่ประชุมให้อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ยกมือครับ
มีมติดังนี้

เห็นชอบ	จำนวน	๑๒	เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	-	คน

๓.๒ ยุติติพิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน

ข้อพิจารณา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๒/๑ และข้อ ๒๒/๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘

/“ข้อ ๒๒/๑.....

“ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตาม มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

นายสุทัศน์ ละเอียด
ประธานสภา อบต.

ให้เพื่อนสมาชิกเข้าไปดูร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเปลี่ยนแปลง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้ท่านดู

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจร สายหน้าวัดท่าส้ม หมู่ที่ ๔ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๕๖ ลำดับที่ ๘๕) ขอเปลี่ยนแปลงเป็น โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายท่าแพขนานยนต์ - ท่าส้ม หมู่ที่ ๔ บ้านท่าส้ม

ปรับปรุงผิวจราจร ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท

(ช่วงที่ ๑) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๖๙๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)

(ช่วงที่ ๒) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๗๕๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)

ประชุมวันก่อนได้คุยกันเรื่องถนนยังดี ท่านนายกน่าจะอยากทำเลยนำเข้ากลับมาใหม่นะครับ เพื่อนสมาชิกเห็นว่าให้ผ่านก็แล้วแต่ท่าน แต่ถ้าท่านคิดว่าให้ยกที่ละโครงการก็ได้เหมือนประชุมวันก่อน แต่ถ้าท่านสมาชิกคิดว่าไม่เป็นไรครั้งเดียวก็ได้ ผมแล้วแต่เพื่อนสมาชิกครับ

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายท่าปาบ - ท่าหิน หมู่ที่ ๒ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๓๗ ลำดับที่ ๑๑) ขอเปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าปาบ - ท่าหิน หมู่ที่ ๒ บ้านท่าปาบ

ก่อสร้างถนน ปี ๒๕๖๓ (ช่วงที่ ๑) งบประมาณ ๒๓๙,๐๐๐ บาท

(ช่วงที่ ๑) ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ความยาว ๒๘.๕๐ เมตร

(ช่วงที่ ๒) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๗๓.๐๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)

ก่อสร้างถนน ปี ๒๕๖๔ (ช่วงที่ ๒)

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๔๘.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)

ผมในฐานะประธานสภาก็ได้ชี้แนะในเรื่องที่ถูก ว่าพวกท่านจะคล้อยตามหรือเห็นดีเห็นงามกับผมหรือไม่ ผมก็ไม่อยากบังคับใครนะครับ แต่มาเปลี่ยนแปลงจากความยาว ๒๕๐ เมตร มาแบ่งเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงที่ ๑ ความยาว ๒๘.๕๐ เมตร และช่วงที่ ๒ ความยาว ๗๓ เมตร ทำไม่ไม่ทำให้หมดไปเลยครับ เชิญครับ

/นายนิคม.....

นายนิคม สนวนศรี
ส.อบต.หมู่ที่ ๓

เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ ผมนายนิคม สนวนศรี สมาชิกสภาหมู่ที่ ๓
ผมอยากให้งมตที่ละสายครับ อะไรจำเป็นเราก็ให้ไป อะไรไม่จำเป็นเราก็มาว่ากันไป
ตามเนื้อผ้า ขอขอบคุณครับ

นายสุทัศน์ ละเอียด
ประธานสภา อบต.

เอาตามที่ท่าน ส.อบต. หมู่ที่ ๓ พุดนะครับ ผมคิดว่า ๒๕๐ เมตรเองทำไมไม่ทำให้เสร็จ
ทีเดียวไปเลย ถ้าทำไปผมคิดว่าน่าทำให้จบเลยครับ งบประมาณไม่เกิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท
ทำให้จบไปเลย ถ้าเอา ๒๕๐ - ๑๐๑.๕๐ เมตร เหลือประมาณ ๑๔๘.๕๐ เมตร ทำไมไม่
ทำให้เสร็จทีเดียว ท่านคิดว่าท่านจะได้ทำไม่ครั้งต่อไป ท่านดูครับ แต่หากว่ามันมีความ
ยาวมากผมก็ไม่ว่ากันครับ ยังเหลือไม่กี่เมตร ไม่ว่ากันครับท่านสมาชิกผมให้ผ่านครับ

- **โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไสไท - ควนภูจา (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑** (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๓๖ ลำดับที่ ๘) ขอเปลี่ยนแปลงเป็น โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสไท - ควนภูจา หมู่ที่ ๑ บ้านนาบ่อ

ก่อสร้างถนน คสล. ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท

(ช่วงที่ ๓) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๗๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)

ก่อสร้างถนน ปี ๒๕๖๔ (ช่วงที่ ๔)

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๒๗๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)

สำหรับสายควนภูจา - ไสไท ความยาว ๑,๔๔๐ เมตร ตอนนี้ได้รถของ อบจ. มาเกรด
อัดบดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ แล้วเรามาเปลี่ยนแปลงความยาวเป็น ๑๗๐ เมตรเอง ทำ
ตั้งแต่หลาหวดเข้าไปไม่มีบ้านสักหลังหนึ่ง ให้เพื่อนสมาชิกดูด้วยนะครับการอนุมัติ
โครงการแต่ละโครงการท่านต้องดูด้วย ผมสมมุติให้ท่านฟังนะครับ เช่นสายบ้านนาย
มะเหม หมู่ที่ ๖ ผมก็ยกให้ชนะครับเพราะเค้าลำบากจริงๆ ผมจึงยกให้ครับ แต่ในความ
ยาว ๑,๔๔๐ เมตร มาตัดเหลือ ๑๗๐ เมตร เพื่อทำให้ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท อย่าง
เดียวครับ ให้ท่านสมาชิกดูนะครับ

แผนงานสาธารณสุข

- **โครงการจัดสวัสดิภาพสัตว์** (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๓๑
ลำดับที่ ๔) ขอเปลี่ยนแปลงเป็น โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและ
การควบคุมประชากรสุนัข-แมว งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๓

แผนงานเคหะและชุมชน

- ปัมพ์ซัมเมอร์ส (ปัมพ์น้ำบาดาล) ขนาด ๒ HP จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ งบประมาณ ๓๖,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๓

ขอเปลี่ยนแปลงเป็น

- ปัมพ์ซัมเมอร์ส (ปัมพ์น้ำบาดาล) ขนาด ๒ HP จำนวน ๒ เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ งบประมาณ ๓๖,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๓

เอาแบบนี้ครับ ให้ท่านสมาชิกอนุมัติโครงการทีเดียวเลยนะครับ ผมให้ท่านสมาชิกหมู่
ที่ ๒ ชี้แจงถนนสายท่าปาบ - ท่าหิน อีกนิดหนึ่งนะครับว่าความยาวของถนนอยู่แบบ
ไหนกันแน่ครับ เชิญครับ

/นายสุวิทย์.....

นายสุวิทย์ ไชยภักดี ส.อบต.หมู่ที่ ๒	เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ ผมนายสุวิทย์ ไชยภักดี สมาชิกสภาหมู่ที่ ๒ สำหรับโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายท่าปาบ – ท่าหิน หมู่ที่ ๒ มีความยาวอยู่แค่นั้นจริงครับ คือหลังบ้านสุขายออกมาถนนใหญ่ความยาวประมาณ ๑๐๐ กว่าเมตรครับ									
นายสุทัศน์ ละเอียด ประธานสภา อบต.	ไม่เป็นไรครับ เอาแบบนี้ดีกว่านะครับเพื่อนสมาชิก ผมขอให้ยกมือทีเดียวเลยครับ									
ที่ประชุม	เมื่อไม่มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดไม่อภิปรายอีก ผมขอมติที่ประชุมให้อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ยกมือครับ									
	มีมติดังนี้									
	<table><tr><td>เห็นชอบ</td><td>จำนวน</td><td>๑๒ เสียง</td></tr><tr><td>ไม่เห็นชอบ</td><td>จำนวน</td><td>- เสียง</td></tr><tr><td>งดออกเสียง</td><td>จำนวน</td><td>- คน</td></tr></table>	เห็นชอบ	จำนวน	๑๒ เสียง	ไม่เห็นชอบ	จำนวน	- เสียง	งดออกเสียง	จำนวน	- คน
เห็นชอบ	จำนวน	๑๒ เสียง								
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	- เสียง								
งดออกเสียง	จำนวน	- คน								
ระเบียบวาระที่ ๔ นายสุทัศน์ ละเอียด ประธานสภา อบต.	ญัตติอื่นๆ เชิญครับ									
นายนิคม สวนศรี ส.อบต.หมู่ที่ ๓	เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ ผมนายนิคม สวนศรี สมาชิกสภาหมู่ที่ ๓ ผมอยากจะพูดเรื่องน้ำสักนิดครับ ตอนนี้อยู่บ้านสีหะมีบ้านเกิดขึ้นหลายหลังก็มีปัญหาตามมาถึงบ้านเกาะจาก ขนาดปั๊มสูบน้ำมอเตอร์ ๑๕ แรงม้าแล้วยังมีน้ำไม่เพียงพอ ผมอยากให้ท่านผู้บริหารทำงานแบบแข่งกับตัวเอง ให้ดำเนินการติดตามวัดน้ำให้หมด ผมว่าท่านบริหารงานแบบผิดพลาด ผิดหลักการมากครับ ตอนนี้อยู่หมู่ที่ ๓ แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำมา ๓ เดือนแล้วครับยังไม่จบปัญหาสักที ผมถามว่าเราเอาคนที่มีความรู้เข้ามาทำงาน แต่ตอนนี้ ๓ เดือนแล้วครับ ผมว่าไม่ใช่เรื่องเล็กๆ แล้วนะครับ มันบ่งบอกถึงการ									
	ทำงานของผู้บริหารไม่มีคุณภาพ ผมอยากให้ท่านประธานสภาลงไปดูสักหน่อย เพราะว่าท่านประธานชำนาญในเรื่องน้ำครับ เราไปช่วยกันไม่ใช่ว่าใครเก่งแต่เราไปช่วยด้วยกัน ขอบขอบคุณครับ									
นายสุทัศน์ ละเอียด ประธานสภา อบต.	หลายๆ ครั้งนะครับ ท่านรองนายก รองปลัด ผกกท่านด้วยนะครับ วันนี้ท่านรองปลัดคงจะดูแลได้ ท่านก็เป็นหัวหน้าส่วนคนหนึ่งที่ทำหน้าที่ได้ดีอยู่แล้ว สำหรับหมู่ที่ ๔ เราก็มีปัญหาเรื่องปั๊มซัมเมอร์สอยู่ วันนี้เราก็ผ่านให้แล้วนะครับไม่กี่วันก็นำเข้าสู่สภาเพื่อซื้อปั๊มซัมเมอร์สต่อไป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของหมู่ที่ ๔ ส่วนหมู่ที่ ๓ ครั้งก่อนก็พูดไปแล้ว ส่วนทำไมทำอีกเรื่องหนึ่งชาวบ้านลำบากหน่อย ก็อยากให้หาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อให้จบให้ได้ ส่วนหมู่ที่ ๓ ถ้ามีปั๊มเพิ่มสักเครื่องหนึ่งก็ดี และปั๊ม ๑๕ แรงใช้น้ำของบ้านเกาะจากไป ส่วนไปตั้งใหม่ที่หมู่ที่ ๖ สัก ๕ แรงก็น่าจะใช้น้ำได้ ส่วนหมู่ที่ ๖ ก็มีน้ำประปาภูเขาอยู่แล้วข้างบ้านผู้ใหญ่ปรีชา แล้วเอาปั๊ม ๕ แรงมาเพิ่ม ส่วน ๑๕ แรงก็ใช้ในหมู่ที่ ๓ ลากยาวไปเลย ท่านยาพาดว่าดีมั๊ยครับ									

นายนิคม สนวนศรี

ส.อบต.หมู่ที่ ๓

เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ ผมนายนิคม สนวนศรี สมาชิกสภาหมู่ที่ ๓ ผมขอเสริมนิดหนึ่งครับ ในชอยนั้นมีโรงงานทำปลาเค็มเปิดน้ำใช้ทั้งวัน ผมแค่คุยในสภา ก่อนเพื่อจะได้แก้ไขปัญหากัน ผมไม่พูดครับเพราะผมรู้ว่าเค้าทำมาหากินกันต้องใช้น้ำ แต่ว่าถ้าติดมาตราบ้านจะดีกว่าไหมครับ แต่นี้ไม่ติดมาตราบ้าน สิเหร่กับผมก็รู้จักกัน ทั้งนั้นผมว่าจะอย่างไรดีเพื่อให้สบายใจทั้ง ๒ หมู่ที่บ้านครับ

นายยาพาด สะละ

ส.อบต.หมู่ที่ ๖

เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ กรณีของ อบต.หมู่ที่ ๓ พูดเมื่อตะกี้ละครับ มันเป็นเรื่องความจำเป็นแต่ในลักษณะเดียวกันถ้าลงไปดูพื้นที่จริงของหมู่ที่ ๖ ที่ใช้น้ำประปาของหมู่ที่ ๓ จากในคลอง คือที่แล้วมันจะเจอปัญหาน้ำแห้ง ถ้าย้อนกลับไปเมื่อตะกี้ท่าน ส.อบต.หมู่ที่ ๓ บอกว่าประมาณ ๓ เดือนได้แล้วมันเป็นสิ่งที่ขัดข้องอยู่ เพราะว่าบางวันสูบน้ำได้บางวันสูบน้ำไม่ได้หรือได้สัก ๑ - ๒ ชั่วโมง แต่ถ้า ๒ เครื่องสูบน้ำไปพร้อมกับสิเหร่ไปทำส้มพร้อมกันน้ำจะไม่พอใช้ ช่วงประมาณ ๑ เดือนที่แล้ว เพราะฝนเริ่มตกน้ำเริ่มมีในคลอง จริงๆ ผมว่าประมาณสัก ๑๕ วันที่แล้มน้ำเค็มขึ้นไม่สามารถสูบน้ำได้ น้ำเค็มใช้ไม่ได้เพราะเขื่อนเปิดข้างล่างเลยสูบไม่ได้ของสิเหร่เองก็โดนเหมือนกันครับ เค้าเกือบไปร้องศูนย์ดำรงธรรมว่าน้ำเค็ม พอหยุดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดียวผลสุดท้ายบ้านเกาะจากก็มีปัญหา คือถ้าเกิน ๓ ชั่วโมงน้ำในท่อดันจะใช้น้ำบ้านกว่าที่มันจะลงไปถึงเกาะจากได้ต้องใช้เวลา แต่ผมว่าช่วงนี้น้ำจะสูบได้แล้วเต็ม ๑๒ ชั่วโมง น้ำลงไปเกาะจากแน่นอน แต่ถ้าสูบน้ำวันละ ๒ - ๓ ชั่วโมง ตามที่ อบต. บอกมันจะใช้ได้ในพื้นที่ไม่ถึงเกาะจาก ฉะนั้นที่ อบต. พูดก็ถูกครับเพราะว่าน้ำที่ไม่พอใช้จริงๆ ผมกับ อบต. สมบูรณ์ เอาของมากันไม่รู้กี่ครั้งแล้วก็ไม่ได้ผล ต้องขอร้องโรงงานให้หยุดสูบก่อนเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำ บางครั้งน้ำก็ไปเกาะจากน้อย แต่ในช่วงนี้น้ำน่าจะมากกว่าเดิมแล้ว แต่ฝากไปยังผู้บริหารว่าวันนี้ถ้าบ้านมีพอใช้แล้วเราต้องมาหาแนวทางแก้ไขว่าจะทำอย่างไรจะให้น้ำมันเดินได้ ๒๔ ชั่วโมงไปในเกาะจากใช้ไหม ส่วนหนึ่งก็ต้องไปประชาสัมพันธ์ชาวบ้านบอกว่าน้ำที่ใช้อยู่ปัจจุบันอย่างน้อยๆ ให้เค้าใส่ก๊อกน้ำคือถ้าเค้าเปิดวาล์วแล้วเค้าเปิดทิ้งน้ำก็ไม่มีแรงดันไปเกาะจาก ที่แล้วผ่านมานั้นผมก็ประชาสัมพันธ์ว่าอย่างไรก็ขอบอกอย่างน้อยๆ เค้าใช้เปิดวาล์วน้ำ ถ้าเค้าไม่มีวาล์วเปิด - ปิดน้ำน้ำมันก็รั่ว บางบ้านก็มีจริงที่เค้าไม่ยอมติดวาล์วน้ำ บางบ้านผมซื้อให้คือชาวบ้านถ้าได้เค้าก็เอาใช้ไหม ถ้าเสียเค้าก็ไม่ยอมเสีย เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ อบต. ต้องฝากไปยังฝ่ายผู้บริหารว่าต้องปฏิบัติ คิดอย่างไร ทำอย่างไร ตอนนี้ให้เค้าได้มีวาล์วน้ำ และถ้าเราสูบน้ำ ๓ ชั่วโมงไม่พอ เราต้องสูบเพิ่มเป็น ๔ ชั่วโมง ถ้า ๔ ไม่พอเพิ่มเป็น ๑๒ ถ้าไม่พอเป็น ๒๔ เพื่อที่จะให้น้ำได้ใช้ถึงเกาะจาก ผมคิดว่าถ้าหากสูบเหมือนกับเครื่องสิเหร่ที่มันไปถึงท่าส้ม บางทีผมสูบ ๒ วัน ๒ คืน ถ้าเครื่องร้อนก็พัก เครื่องนั้นใช้อยู่หลายปีแล้ว แทนที่เราจะสูบ ๒๔ ชั่วโมง หรือสูบทั้งคืน ๗ วัน ๗ คืน เพราะระบบตัดไม่มี แต่สูบ ๒ วันก็พอผมว่านะครับ ฝากไปยังฝ่ายบริหารด้วยครับให้ฝ่ายปฏิบัติลงไปดูว่าควรทำอย่างไร ขอขอบคุณครับ

นายนิคม สวนศรี

ส.อบต.หมู่ที่ ๓

เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ เกี่ยวกับท่านยาพาด ผมอยากบอกอย่างนี้ครับ ระบบการเชื่อมน้ำของบ้านสิเหร่เกี่ยวกับท่อเมนบ้านเกาะจาก มันจะเชื่อมต่อจากสายของแพห้วยเม้ง เวลาเปิดพร้อมกันมันจะไม่มาที่เกาะจาก นี่คือปัญหาใหญ่ ผมบอกเลยว่าท่านผู้บริหารไม่เคยแก้ไขปัญหา ถ้าท่านลองไล่ดูสักทีดีกว่าไหมระหว่างตัวจ่ายน้ำมาจากปากซอย จากแป้นน้ำจะไม่ไปเมื่อปี ๑๕ แร้งยิงจากสิเหร่ฝั่งตะวันตกบอกตรงๆ เลยว่าตอนนี้ไม่ออก ยิ่งขึ้นปีมปล่อยขายคลองมันเสียเวลา ถ้ายิงจากสิเหร่ไปเกาะจากฝั่งตะวันตกตอนนี้ทำไม่ได้ เขาไม่รู้ระบบปล่อยไปปีมันจะไปไหม ผมยิงไปแล้วท่าน อบต. ผลสุดท้ายไม่รู้มันไปไหม ไม่มีคนติดตามผลครับ แต่เขาไม่รู้ระบบเพราะว่ามาซับซ้อนมาก น้ำไม่ลงไปในเกาะจาก ท่านนายกบอกเองหลายเดือนแล้วครับเหมือนเดิม ไม่มีผลเลย ผมอยากถามท่านรองปลัดครับวันนี้เราประมาณการเรานั่งโต๊ะสี่เหลี่ยม แต่พอไปปฏิบัติจริงมันไม่เหมือนกันครับ ขอบคุณครับ

นายสุทัศน์ ละเอียด

ประธานสภา อบต.

นายยาพาด สะละ

ส.อบต.หมู่ที่ ๖

เชิญครับ

เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ อีกนิดหนึ่งครับ อย่างที่ท่าน ส.อบต.หมู่ที่ ๓ พูดสำหรับผมเองกับ อบต.สมบูรณ์ คือบางทีแป้นมันอยู่ใต้ดินบางครั้งการที่เค้าเชื่อมระหว่างท่อน้ำ ผมเองก็ไม่รู้เลย ถ้าหากว่าใครต้องการที่จะเชื่อมต่อบอกเลยอย่างน้อยๆ ต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ของ อบต. ว่าลักษณะการเชื่อมมันเป็นอย่างไร วันก่อนผมกับชาวบ้านและ อบต. หลายคนไปทำกัน ผมขอรับรองเลยว่าถ้าใครเชื่อมน้ำจากท่อเมนผมตัดทิ้งเลยครับ วันก่อนเค้าโกรธผม ผมก็ไม่ยอมคือต้องไม่ยอม แต่ต้องฝากไปยังฝากบริหารว่าต้องส่งคายนาสักทีของหมู่ที่ ๓ จากคลองมาถึงสามแยกนากลาง(บ้านน้ำบอง) ณ วันนี้แป้นนั้นเชื่อมมาประมาณ ๓ นิ้ว ถึงไปดูตรงนี้ที่มันต่อจากเมนของเครื่องสูบน้ำว่าต่อ ๓ หุน, ๔ หุน หรือ ๖ หุน ก็แล้วแต่ เพราะว่าการเชื่อมใต้ดินเราไม่รู้จริงๆ ไปพูดกับผู้ใหญ่ว่าอย่าเชื่อมถ้าเชื่อมแล้วบางครั้งน้ำที่เราสูบน้ำมันไม่สามารถไปใช้กับชาวบ้านได้ ตรงนี้ต้องลงไปแก้ไขปัญหากันจริงๆ แล้ว สมมุติว่าเราเดินท่อน้ำจากเครื่องสูบน้ำ ๓ นิ้ว เราอย่าพยายามไปเจาะเมนแป้น ๓ หุน เราจะต้องไม่เจาะจาก ๓ นิ้ว เราต้องไปเดินเมนเล็กอีกเมนหนึ่ง แล้วต้องไปเจาะจากเมน ๒ นิ้ว, ๑ นิ้ว วันก่อนที่สูบน้ำไปบ้านทุ่งเจริญผมบอกว่าในเกาะจากเป็นแป้นเล็ก คุณเจาะไป ๔ หุน ไปขยายเป็น ๔ หลัง เจาะไป ๖ หุน แล้วมีบ้าน ๘ หลัง ต้องต่อจาก ๔ หุน เพราะแต่ละตัวใช้ไม่พร้อมกัน แต่ถ้ามาเจาะ ๖ หุน, ๘ หุน มันจะขยายออกไป ๔ หุน แต่ ๔ เส้น ๘ หุนเท่ากับ ๑ นิ้ว ๔ หุนเท่ากับ ๒ นิ้ว ถ้า ๔ ช่องทางเท่ากับไป ๒ นิ้ว เพราะวาระบบของประปาเราไม่เข้าใจ สมัยหมู่ที่ ๔ เดินจากพรุเดียวคือจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำได้ใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน แต่ในปัจจุบันไม่เข้าใจในระบบประปา ฝากไปยังฝ่ายบริหารว่าต้องส่งคายนาสักที ขอบคุณครับ

นายสุทัศน์ ละเอียด

ประธานสภา อบต.

เชิญครับ

นายนิคม สนวนศรี

ส.อบต.หมู่ที่ ๓

นายสุทัศน์ ละเอียด

ประธานสภา อบต.

เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ ผมอยากเชิญท่านประธานสภาลงไปช่วยหมู่ที่ ๓ ไปดูว่าทำไมน้ำไม่ไปฝั่งโน้น ผมเชิญเป็นการส่วนตัว ขอขอบคุณครับ

วันนี้ปัญหาของหมู่ที่ ๓ ถ้าหากว่าเมื่อท่านนายกพูดหลายครั้งว่าใช้ความคิดร่วมกัน ถ้าผมใช้ความคิดร่วมกับผม ท่านนิคม ผมคิดว่าได้ใช้น้ำแน่นอนครับ วันนี้ผมจะเล่าประวัติของหมู่ที่ ๘ ให้ฟัง จริงน้ำจากบ้านแม่ยายผมมาใช้ประมาณ ๕๐ ครัวเรือน วันนี้ที่บ้านพี่หลวงนวลไม่ออก สายบ้านบังนิกไม่ออกมีคนไปเปิดวาล์วที่บ้านน้องสาวผม พอไปเปิดวาล์วน้ำจะลงท่อ ๘ นิ้วหมดน้ำไม่ไป ผมเลยต้องรีบโทร ผมรู้แล้วว่าต้องไปแก้ไขตรงไหนแล้ว ผมมาถึงปิดน้ำไปตี ปิดน้ำ ๕ แรงไป พอไปเปิดลงท่อแป๊บประปาภูเขา ส่วนหมู่ที่ ๓ ผมเข้าใจดีครับ มันเป็นข้างทางน้ำรวนนิดเดียวน้ำก็ไม่ไปแล้วครับ ยิ่งไกลยิ่งไม่ไป ตอนนั้นผมเข้ามาสมัยแรก ผมให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ ๓ เดือน พอไม่ได้รับสิทธิที่แต่ท่านรองนายกเทพินทร์ มีท่อ ๘ นิ้วรวนทั้งนานแล้วก่อนสมัยผมอีก ๒ จุด รวนไม่มากเท่าหัวแม่มือครับ ๒ จุด ผม นายเจ้าหล้า อิทธิสัน มะโรรัน น้องชะอุม เป้าทอง ขุดคุ้ยน้ำออกทั้งหมดเลยนี่คือประสบการณ์เรื่องจริงเลยครับ ท่อเมนต่ออย่าให้รวนถ้ารวนน้ำไม่ไปครับ ไม่ว่ารูเท่าไหนถ้ารวนไม่ไปแน่นอน ผมพบกับตัวเองแล้ว ฉะนั้นหมู่ที่ ๓ ที่เจอปัญหาน้ำหากจะโยงไปหาบริษัทแล้วน้ำไปออกในท่อใหญ่ เพราะลงทุนนิดเดียวซื้อท่อใหม่แล้วก็ตัดท่อเมน แต่ถ้ารวนก็ไม่ไปเหมือนเดิม ถ้าเปิดน้ำไม่ไปแน่นอน ครับ นี่คือเรื่องจริงๆ ผมเคยเจอปัญหาแก้ปัญหามาทุกครั้ง ส่วนบ้านผม บ้านผู้ใหญ่สายัณต์ บ้านพิทิน ๓ - ๔ หลังก็ไม่ออก ส่วนบ้านผมไม่ออกมา ๓ - ๔ เดือนแล้ว ผมอยู่ข้างคลอง ผมใช้มอเตอร์ดูดน้ำยิ่งฝนตกน้ำยิ่งลด ผมไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าจะมีเหตุผลอย่างไร ครับท่านยาพาดผนยิ่งตกน้ำในเขื่อนก็ยิ่งลด แปลกๆ น้ำคลองบ้านผมก็ลดครับ

นายยาพาด สะละ

ส.อบต.หมู่ที่ ๖

เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ กรณีประปาภูเขา ๑๐ วันที่แล้วเขาบอกผมว่าประปาไม่ไหล ๓ - ๔ วันแล้ว ผมก็งงครับน้ำก็มีฝนก็ตกอยู่ พอผมไปดูว่ามันไม่ไหลได้อย่างไรประปาภูเขา มันไม่ไหลท้ายควนบ้าน อบต.สมบุญรณ มันไหลแค่นั้น ผมเลยบอก อบต.สมบุญรณว่ามันดันประปาภูเขาไม่ย้อนกลับมาจากข้างบนก็มาแก้ไขใช้อยู่ เพราะอาศัยน้ำเค็มเครื่องที่ไปบ้านท่าส้ม ผมก็ไม่เข้าใจทำไมชุดลอกใหม่เห็นน้ำเต็มสระแล้วขอขอบคุณครับ

นายสุทัศน์ ละเอียด

ประธานสภา อบต.

ท่านอื่นใครจะเสนอปัญหาอีกบ้างไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการประชุม นายสุทัศน์ ละเอียด ประธานสภา อบต. จึงขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๔๕ น.

ลงชื่อ.....สมบุญรณ.....บินหมุด.....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายสมบุญรณ บินหมุด)

เลขานุการสภา อบต.บ่อน้ำร้อน

/คณะกรรมการ... ..

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว

ลงชื่อ.....ยาพาด สะเละ.....ประธานกรรมการ
(นายยาพาด สะเละ)

ลงชื่อ.....สมบุญ บินหมุด.....กรรมการ
(นายสมบุญ บินหมุด)

ลงชื่อ.....โลม พันธรัตน์สงคราม.....กรรมการ
(นายโลม พันธรัตน์สงคราม)

รายงานการประชุมครั้งนี้ สภาได้รับรองแล้วเมื่อวันที่

ลงชื่อ.....สุทัศน์ ละเอียด.....ประธานสภา อบต.
(นายสุทัศน์ ละเอียด)